

PROFIL DV 50x20



## PROFIL DV 50x20

BARVA PROFILU: bílá, hnědá, imitace dřeva  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: pant/samozavírací pant

### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1000 mm  
Výška: 2500 mm  
Plocha: 2,5 m<sup>2</sup>



PROFIL DE 50x20



## PROFIL DE 50x20

BARVA PROFILU: bílá, hnědá, lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou fólií  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: pant/samozavírací pant

### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1200 mm  
Výška: 2900 mm  
Plocha: 3,5 m<sup>2</sup>



PROFIL DE 50x20 LUX



## PROFIL DE 50x20 LUX

BARVA PROFILU: bílá, hnědá, lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou fólií  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: pant/samozavírací pant

### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1200 mm  
Výška: 2900 mm  
Plocha: 3,5 m<sup>2</sup>



PROFIL OV 19x8



## PROFIL OV 19x8

BARVA PROFILU: bílá, hnědá  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: plastový obrtlík

### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1200 mm  
Výška: 1200 mm  
Plocha: 1,5 m<sup>2</sup>



PROFIL OV 25x10



## PROFIL OV 25x10

BARVA PROFILU: bílá, hnědá, imitace dřeva,  
lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou fólií  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: plastový obrtlík

### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1300 mm  
Výška: 1700 mm  
Plocha: 2,25 m<sup>2</sup>



PROFIL ISSO OV 19x8



## PROFIL ISSO OV 19x8

BARVA PROFILU: bílá, hnědá, lakování dle  
vzorníku RAL  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: otočný držák

### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1200 mm  
Výška: 1200 mm  
Plocha: 1,5 m<sup>2</sup>



PROFIL ISSO OV 25x10



## PROFIL ISSO OV 25x10

BARVA PROFILU: bílá, hnědá, imitace dřeva,  
lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou fólií  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: otočný držák

### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1500 mm  
Výška: 1800 mm  
Plocha: 2,7 m<sup>2</sup>



PROFIL ISSO OE 19x8



### PROFIL ISSO OE 19x8

BARVA PROFILU: bílá, hnědá, lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou fólií  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: otočný držák

#### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1500 mm  
Výška: 1800 mm  
Plocha: 2,7 m<sup>2</sup>



PROFIL ISSO OE 25x10



### PROFIL ISSO OE 25x10

BARVA PROFILU: bílá, hnědá, lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou fólií  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: otočný držák

#### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1800 mm  
Výška: 1800 mm  
Plocha: 3,3 m<sup>2</sup>



PROFIL ISSO OE 37x10



### PROFIL ISSO OE 37x10

BARVA PROFILU: bílá, hnědá, lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou fólií  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: otočný držák

#### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1800 mm  
Výška: 1800 mm  
Plocha: 3,3 m<sup>2</sup>



PROFIL OE 24x24



### PROFIL OE 24x24

BARVA PROFILU: bílá, hnědá, lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou fólií  
BARVA SÍŤOVINY: šedá, černá  
UCHYCENÍ: plastový obrtlík

#### DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Šířka: 1800 mm  
Výška: 1800 mm  
Plocha: 3,3 m<sup>2</sup>

