



 **GERBRICH®**

VÝROBA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

KATALOG INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ



Historie firmy a její vývoj

Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtmantvím v Tišnově, začal jako truhlář podnikat Josef Gerbrich (1870). Od té doby tradice truhlářské výroby nebyla přerušena.

Současnou firmu založil Jaroslav Gerbrich se synem Radimem Gerbrichem. Společnost se v současné době zabývá výrobou interiérových, protipožárních a bezpečnostních dveří včetně obložkových zárubní. Výrobní program je přizpůsobený i pro výrobu atypických výrobků včetně rámových stěn. Výroba probíhá v nově postaveném výrobním závodě vybaveném nejmodernějšími technologiemi.

Společnost GERBRICH s.r.o. při výrobě klade velký důraz na kvalitu, precizní zpracování materiálů a individuální přístup k zákazníkům. K výrobkům poskytuje automaticky servis jako je: poradenská činnost, cenové nabídky, zaměření, doprava, montáž, záruční i pozáruční servis.

Naše výrobky můžete vidět na našich vzorkových prodejnách nebo můžete navštívit některého z našich obchodních partnerů. Kontakty a další informace o společnosti naleznete na www.gerbrich.cz.

Spokojenost našich zákazníků nám umožnila získat dlouholetou tradici a proto doufáme, že i Vy se stanete našimi spokojenými zákazníky.

„Preferujeme individuální přístup k zákazníkovi“



OBSAH

RUSTIC	4 - 5
SOLID	6 - 7
INNOX	8 - 9
STRIP	10 - 11
STANDARD	12 - 13
CASCADE	14 - 15
ARKTIK	16 - 17
LAGUNA	18 - 19
QUATRO	20 - 21
INTARSIE	22 - 23
RECTAIME	24 - 25
RETRO	26 - 27
SGRAFITO	28
SHAGAL	28
LINIE	29
RONDO	29
KLERMONT	30
KLASIK	30
PORT	31
DOMINO	32
WESTERN	33
POSUVNÉ DVEŘE	34 - 35
KYVNÉ A ZLAMOVACÍ DVEŘE	36
BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE	37
PŘÍČNÁ DÝHA	38
3D DÝHA	39
ERGON® SYSTEM	40
MOŽNÉ KONSTRUKCE DVEŘÍ A VÝPLNĚ	41
SPECIÁLNÍ DVEŘE	41
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	42 - 44
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ)	45
OBLOŽKOVÉ STĚNY	46
PROFILY LIŠT, HRANY DVEŘÍ A PROVEDENÍ	47
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	48 - 49
SKLENĚNÉ VÝPLNĚ	50

RUSTIC



model: rustic D7

Povrchové úpravy

CPL

3D
CPL

DÝHA

Profily lišt

2, 5*, 7**



D1



D2



D3



D4



D5



D6



D7



D8



D9



D10



D11



D12



D13



D14



D15



D16



D17

Dveře **RUSTIC** mají nadčasový design. Jsou to dveře, které zdobily interiéry vil 30. let a které se v současné době opět vracejí a zdobí současné interiéry. Dveře jsou oblíbené pro svoji souhru tvarů a rámečků. Zákazník si může zvolit i jinou kombinaci skel a kazet, dle vlastního vkusu či návrhu architekta tak, aby sladil svůj interiérový se svými představami.

Konstrukce dveří je tvořena dřevěným masivním rámem z lepených hranolů s voštinovou výplní. Dveře s nalepovacím rámečkem lze vyrobit i ve variantě s DTD výplní. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. V základní variantě jsou dveře zaskleny sklem kůra čirá a zališťovány lištou č. 2 a 5 u CPL laminátů a lištou č. 2 u 3D CPL laminátů.

* lišta č. 5 nelze vyrobit ve 3D CPL

** lišta č. 7 lze pouze k dýhovaným dveřím (lišta je z masivu a přiměřuje se do odstínu dýhy)



SOLID



model: solid P7


Povrchové úpravy

3D
CPL

Profily lišt
1, 2, 3

Dveře **SOLID** jsou modelovou řadou dveří s výraznou strukturou dřeva. Dveře tvoří v interiéru jednoznačnou eleganci moderního domova.

Konstrukce dveří je tvořena dřevěným masivním rámem z lepených hranolů s voštinovou výplní. Lze vyrobit i ve variantě s výplní lehčenou DTD (pouze P1) nebo plnou DTD. Hrany dveří jsou oplepeny hranou **ABS**. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. V základní variantě jsou dveře zaskleny sklem kůra čirá a zalištovány lištou č. 1.



Novinka 2016

- zdvojený masivní rám
- DTD výplň
- inoxový proužek o šířce 10 mm
- sklo Matelux čirý v ceně
- záruka 5 let

Povrchové úpravy

CPL


3D
CPL

DÝHA

Profily lišt
2, 3



model: inox X1 - příčný dekor



Interiérové dveře **INNOX** jsou novinkou letošního roku. Díky modernímu designu a decentním proužkům zapuštěným do plochy dveří, působí dveře elegantně a uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Konstrukce dveří je tvořena zdvojeným masivním dřevěným rámem s DTD výplní. Sklo je zalištováno lištou č. 2. V ceně je matné sklo (Matelux čirý). Inoxové proužky o šířce 10 mm. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10 v povrchové úpravě lesklý nikel. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. Dveře lze osadit nerezovým zasklívacím rámečkem (lišta č. 3). Příplatek za nerezový rámeček je 300 Kč/křídlo. U dveří řady **INNOX** nelze vyrobit hrany dveří s úpravou RUND a KARNIS.



STRIP



model: strip L7

Povrchové úpravy





Profily lišt

2, 3

Interiérové dveře **STRIP** uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. Dveře jsou vhodné do moderního interiéru. Díky nerezovým proužkům (15 mm) mají dveře elegantní vzhled a styl.

Konstrukce dveří je tvořena masivním dřevěným rámem s voštinovou výplní. Sklo je zalištováno lištou č. 2. V ceně je sklo kůra čirá. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10 v povrchové úpravě lesklý nikl. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. Dveře lze osadit nerezovým zasklívacím rámečkem (lišta č. 3). Příplatek za nerezový rámeček je 300 Kč/křídlo. U dveří řady **STRIP** nelze vyrobit hrany dveří s úpravou RUND a KARNIS.



nerezový rámeček - lišta č. 3

STANDARD

Povrchové úpravy

CPL

lam
0,8 mm

RAL

DÝHA


Profily lišt
1, 2, 3



model: standard A5

Dveře **STANDARD** jsou nejrozšířenější a nejprodávanější modelovou řadou dveří pro svoji jednoduchou eleganci, která je vhodná téměř do každého interiéru a nepodléhá módním vlivům.

Konstrukce dveří je tvořena dřevěným masivním rámem z lepených hranolů s voštinovou výplní. Lze vyrobit i ve variantě s výplní lehčenou DTD (pouze A1) nebo plnou DTD. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. V základní variantě jsou dveře zaskleny sklem kůra čirá a zalištovány lištou č. 1.




CASCADE

Novinka 2016

- luxusní provedení
- pevný masivní rám
- bezpečnostní sklo Conex v ceně
- záruka 5 let

Povrchové úpravy



model: cascade S3



S1 S2



S11 S12



S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10



S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20



S21 S22 S23

Konstrukce dveří je tvořena velmi pevným rámem, který je vyrobený z přírodní masivní dřevěné spárovky. Dveře v provedení 3D CPL mají navíc hrany dveří oplepeny velmi odolným ABS materiálem. U prosklených modelů je použito matné sklo (Conex mléčný 6,4 mm). Záruka **5 let**.



ARKTIK


Novinka 2016

- zdvojený masivní rám
- DTD výplň
- jemně frézované drážky
- sklo Matelux čirý v ceně
- záruka 5 let

Povrchové úpravy


RAL

Profily lišt
2



model: arktik T3

Moderní designové dveře s jemným frézováním ozdobných drážek v ploše dveří. Standardně vyrábíme v různých barevných odstínech dle stupnice RAL. Nejčastěji v různých tónech bílé barvy. V ceně dveří je matné sklo (Matelux čirý). Konstrukci dveří tvoří zdvojený masivní dřevěný rám s DTD výplní. Jedná se o velmi pevnou a kvalitní konstrukci. Záruka na dveře je **5 let**.



LAGUNA



Povrchové úpravy

CPL

3D
CPL

DÝHA

model: laguna Q1

Modelová řada **LAGUNA** patří mezi exkluzivní výrobky naší firmy. Je to moderní řada dveří pro zákazníky, kteří hledají originalitu, moderní design a jedinečnost.

Konstrukce dveří je tvořena lepeným dřevěným masivním rámem. V ceně je čiré kalené sklo o síle 8 mm, které je ve dveřích osazeno bezlišťovým způsobem. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10 v povrchové úpravě lesklý nikl. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. U této řady dveří si zákazník může určit změnu rozměrů skla či kazet dle vlastního návrhu.



QUATRO

Povrchové úpravy

DÝHA

Profily lišt
1, 2, 5, 6, 7



model: quattro M10

Jedinečnost dveří **QUATRO** spočívá ve hře s kresbou dřeva. Jedná se o vodorovné a svislé skládání dýhy do obrazců. Tato řada dveří si najde mnoho zákazníků, kteří hledají dokonalost, jednoduchost a moderní design.

Konstrukce dveří je tvořena dřevěným masivním rámem z lepených hranolů s voštinovou výplní. Lze vyrobit i ve variantě s výplní lehčenou DTD(u plných dveří) nebo plnou DTD. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. V základní variantě jsou dveře zaskleny sklem kůra čirá.



M1



M2



M3



M4



M5



M6



M7



M8



M9



M10



M11



M12



M13



M14



M15



M16



INTARSIE

Povrchové úpravy

DÝHA

Profily lišt
1, 5, 6, 7



model: intarsie G3



Moderní řada dveří **INTARSIE** se vyznačuje kombinací několika druhů dřív nebo opačně orientované kresby dřeva a nabízí pro zákazníka jednoduchou eleganci. Tento typ dveří je vhodný pro každý typ moderního interiéru – bydlení, kancelářské prostory, hotely aj. Zákazník si zde může dle vlastního výběru a fantazie kombinovat různobarevné dřív do různých obrazců. U modelu G2 lze použít pouze lišta č. 1. U modelu G4 lze použít lišty č. 5, 6, 7.

Konstrukce dveří je tvořena dřevěným masivním rámem z lepených hranolů s voštinovou výplní. Lze vyrobit i ve variantě s výplní lehčenou DTD(u plných dveří) nebo plnou DTD. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. V základní variantě jsou dveře zaskleny sklem kůra čirá.





model: rectaime J15


Povrchové úpravy

DÝHA

RAL

Dveře **RECTAIME** patří mezi nejexkluzivnější modelové řady dveří, které naše firma vyrábí. Vynikají jednoduchou elegancí, vysoce pevnou konstrukcí a moderním designem. Skleněné a dřevěné výplně jsou do dveří nasunuty a nejsou upevněny pomocí zasklívacích a kazetových lišt, což vytváří velmi jednoduchý a čistý detail. Dveře jsou určeny především do moderního interiéru.

Speciální sendvičová konstrukce z masivních lepených hranolů a konstrukčních desek umožňuje vytvoření kapsy pro nasunutí skla či kazety. V ceně je sklo Matelux čirý. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10 v povrchové úpravě lesklý nikl. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč.



J17

J18

J19

J20

RETRO

Novinka 2016

- zdvojený masivní rám
- DTD výplň
- sklo Matelux čirý v ceně
- záruka 5 let

Povrchové úpravy

RAL

DÝHA

Profily lišt
10



model: retro R22



R1



R2



R3



R4



R5



R6



R7



R8



R9



R10



R11



R12



R13



R14



R15



R16



R17



R18



R19



R20




R21



R22

Modelová řada dveří **RETRO** navazující na výrobu kazetových profilovaných dveří třicátých let minulého století. Vhodné jako repliky do historických interiérů a budov. Oblíbená modelová řada pro ty, kdo mají rádi rozmanitý romantický interiér. Konstrukce dveří je vyrobena zdvojeným masivním rámem s výplní z plné DTD. Jedná se o velmi pevnou konstrukci s výborným akustickým útlumem. Standardní záruka **5 let**. V ceně sklo Matelux čirý.

SGRAFITO



LINIE



SHAGAL



* U CPL laminátu pouze profil lišty č. 5.

RONDO



Modely K1 a K2 lze dodat ve variantě s nerezovým nebo mosazným rámečkem.


KLERMONT



KLASIK



PORT



Povrchové úpravy



Profily lišt
4, 5

DOMINO



Povrchové úpravy

MASIV

Dveře **DOMINO** jsou celomasivní dřevěné dveře. Dveře jsou vyráběny ze smrkového masivu, který je zpracován do třívrstvých hranolů a spárovky. Tuto konstrukci dveřních rámtů a výplní (kazet) dodáváme ve dvou provedeních - profil č. 1 a profil č. 2. Dveře jsou dodávány bez povrchové úpravy.

WESTERN



Povrchové úpravy

MASIV

Nespoutanou přírodu do vašeho interiéru vám přináší modelová řada interiérových dveří **WESTERN**. Dveře jsou vyráběny z masivní dřevěné spárovky s výraznou strukturou dřeva a se suky. Tyto dveře jsou vhodné zejména do horských hotelů, chat a chalup nebo interiéru, kde masivní dřevo hraje prim. Dveře dodáváme v provedení profilu č. 1 a bez povrchové úpravy.


POSUVNÉ DVEŘE

Posuvné dveře jsou ideálním řešením problému tam, kde vás trápí nedostatek prostoru. Nejenom že vám pomohou s nedostatkem místa, ale opticky zvětší místnost! Posuvné dveře vyrábíme ve variantách:


- posuvné dveře před stěnu
- posuvné dveře do stavebních pouzder
- posuvné dveře v rámci ostění zárubně

Posuvné dveře před stěnu

Tento systém se provádí tak, že posuvné křídlo se posouvá těsně podél stěny. Systém se využívá především při jednodušších rekonstrukcích (nevyžaduje se osazování stavebního pouzdra do zdi). Posuvné dveře před stěnou mohou být jednokřídlé i dvoukřídlé. Komplet je tvořen posuvným křídlem, obložkovou zárubní, garnýží a posuvným mechanismem.



Posuvné dveře před stěnu - jednokřídlé



Posuvné dveře před stěnu - dvoukřídlé




Posuvné dveře do stavebních pouzder

Tento systém se provádí za předpokladu umístění stavebního pouzdra do zdiva nebo do sádkartonu. Tento systém šetří plochu nutnou pro otevření klasických dveří.

Typy stavebních pouzder:

STANDARD

Nejběžnější typ stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Jednoduché pouzdro pro jednokřídlé dveře.




KOMFORT

Sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou. Každé pouzdro je určeno pro jedno jednokřídlé dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel může být i synchronizován.




PARALLEL

Dvojitě pouzdro, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován.





UNIBOX

Jde o typ dvojitěho pouzdra, v němž jsou dvoje jednokřídlé dveře, které mohou uzavírat dva vedle sebe sousedící pokoje (každé křídlo jde na opačnou stranu).



Posuvné dveře v rámci ostění zárubně


Tento způsob posuvu je elegantním řešením uzavření jednotlivých prostor. Obložková zárubeň je rozdělena na dvě části: na pevné fixní křídlo a křídlo posuvné v rámci ostění zárubně. Pro toto řešení se musí dodržet specifické technické požadavky na stavební otvor (dostatečná šířka stavebního otvoru a ostění minimálně 15 cm).



KYVNÉ A ZLAMOVACÍ DVEŘE

Kyvné dveře


Tento systém otevírání (slangově „lítačky“) umožňuje otevření dveří na obě strany a to pouhým zatlačením z jedné nebo z druhé strany a zaručuje tedy snadný a rychlý průchod. Dveře je možné opatřit okopovým plechem a to z důvodu otevírání dveří nohou. Tento systém se převážně používá v restauracích a v nemocnicích. V současné době se tyto dveře dodávají i do rodinných domů.




Zlamovací dveře

Zlamovací dveře se umísťují tam, kde není možné kvůli omezenému prostoru využít otočné či posuvné dveře. Dveřní křídlo se v polovině (třetině) zlomí a přisune se po kolejnici ke kraji zárubně, tudíž při otevření dveře částečně zůstávají uvnitř průchodu zárubně. Nedoporučuje se na prosklené a rámečkové dveře, protože konstrukce těchto dveří neumožňuje plné otevření.

Symetrické dělení




Asymetrické dělení




Otočnozlamovací dveře

Vhodné pro použití v místech s omezeným prostorem nebo náhrada za otočné dveře. Především určeno pro kovové zárubně. Lze vyrobit i pro obložkové zárubně.

Pro ocelovou zárubeň



Pro obložkovou zárubeň



BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Všechny dveře z modelových řad lze vyrobit v bezfalcovém (bezpolodrážkovém) provedení. Dveřní křídlo zapadne do zárubně a nevychází do prostoru – je ve stejné rovině. Tento systém se vyznačuje čistou linií pro moderní styl interiéru. K tomuto typu lze dodat panty viditelné (lomené) či panty skryté, které tak podtrhnou čistou linii dveřního kompletu. Šířka stavebního otvoru je stejná jako u dveří otočných falcových.

K bezpolodrážkovým dveřím doporučujeme zárubně profil 3 a 6, viz. str. 42. Na dveřích i zárubních je téměř stejný rádius hran, což vytváří precizní detail, který ocení i ten nejnáročnější zákazník.

Závěsy

- skryté TECTUS 240/340
- viditelné lomené TKZ

PŘÍČNÁ DÝHA

Naše firma pro vás připravila velmi elegantní a luxusní provedení bezfalcových dýhovaných dveří s příčnou orientací nejen na ploše dveří, ale i na hranách dveřního křídla a na všech plochách obložkové zárubně. Obložkové zárubně jsou vyráběny jako ostrohranné se skrytými závěsy. Tedy i hrana zárubně je stejná jako hrana dveří. Dveře se zárubní tak vytváří velmi čistý a elegantní komplet. Tato technologie lze použít pouze u vybraných modelů dveří.



Dveře a zárubně v tomto provedení nabízíme v povrchových úpravách:
dýha dub, dýha jasan, dýha třešeň, dýha ořech, dýha wenge

Dýhy lze také upravovat mořením do jiných odstínů a povrchovou úpravou lakem nebo olejem.
Dveře i zárubně s příčnou dýhou vyrábíme i v protipožárním a zvukově izolačním provedení.

Doporučení:

U prosklených dveří je vhodné vybírat z řady dveří RECTAIME a LAGUNA kde je sklo osazeno bezlišťovým způsobem. Dveře je vhodné osadit magnetickým zámkem, jehož protiplech je osazen tak, že při zavřených dveřích není vidět ani jeho hrana. Konstrukci dveří doporučujeme zvolit s dvojitým masivním rámem s výplní lehčené DTD, což zajišťuje nejen velmi dobré pevnostní vlastnosti dveří, ale i vyšší zvukový útlum.

3D DÝHA

3D dýha je přírodní materiál, který se vyrábí speciálním krájením dřeva. Vznikne tak jedinečný plastický povrch. Základem je masivní **dýha dub**, kterou lze dodatečně upravovat mořením či bělením do různých odstínů a finální úprava se provádí lakem nebo olejem.

Povrch 3D dýha je určen především pro bezfalcové dveře s ostrohrannými obložkovými zárubněmi. Jedná se o velmi exkluzivní a luxusní provedení dýhovaných dveří. Tuto technologii lze použít pouze u vybraných modelů dveří.



ERGON® SYSTEM

Systém **ERGON®** představuje plnohodnotnou alternativu, která zákazníkovi pomůže vyřešit problém s prostorem v interiéru. Způsob otevírání dveří, s kombinací „otočného a posuvného“ křídla v jednom jediném mechanismu umožňuje extrémně minimalizovat nároky na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu otočnému (požadavky na prostor cca o 40% nižší). Dveře se systémem **ERGON®** mohou být použity ve všech interiérech. Žádný zvláštní požadavek na rozměry nebo stavbu nebrání použití dveří osazených systémem **ERGON®**. Postačí pouze úprava běžné zárubně a použití bezfalcového křídla.

Speciální dveře – systém **ERGON®**

Po estetické stránce dveře vybavené systémem **ERGON®** jsou vzhledově velice přívětivé a sympatické. Mechanismus „otočně-posuvný“ umožňující otevírání dveří v obou směrech (dovnitř i ven) je koncipovaný pro širokou škálu rozměrových a estetických variant. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a není hlučný při otevírání a zavírání. Cena dveří vybavených systémem **ERGON®** je více než výhodná s přihlédnutím ke skutečnosti, jak se jejich začleněním do interiéru zvýší využití užitého prostoru a k jejich všestrannému využití v objektech.

Výhody systému **ERGON®**:

Díky otevírání na obě strany (dovnitř i ven):

- snižuje potřebný prostor pro otevírání dveří a zároveň zvyšuje užitnou plochu interiéru
- zlepšuje dostupnost a obyvatelnost malých a těsných prostorů
- lehká ovladatelnost pro osoby se sníženou pohyblivostí
- řeší problém střetu sousedících dveřních křídel
- dveře se dají vždy otevřít ve směru odchodu

Stabilní vlastnosti:

- dlouhodobě ověřené funkční vlastnosti výrobků instalovaných ve veřejných budovách
- žádné zvláštní požadavky na stavební konstrukce
- k dodání v různých provedeních a rozměrech

Kvalitní komponenty:

Mechanismus, který zabezpečuje pohyb dveřního křídla „otočně-posuvný“, osazený speciálním dorazem centrálně aretuje křídlo v zavřené poloze.



MOŽNÉ KONSTRUKCE DVEŘÍ A VÝPLNÍ



voština - rám ze smrkových masivních hranolů. Voština je vlepena mezi masivní rám. U pantů a zámku je rám zpevněn dalším masivním hranolem.



dutinková dřevotříska - zdvojený smrkový masivní rám. Dutinková neboli odlehčená dřevotříska je vhodná pro plně hladké dveře. Vhodné použití pouze pro plně hladké dveře nebo s nalepeným rámečkem.



plná dřevotříska - zdvojený smrkový masivní rám. Plná dřevotříska se vyznačuje vysokou pevností a odolností proti proražení. Vhodná použití pro prosklené nebo plně hladké dveře. Není vhodné pro dveře s kazetou.



sendvičová - speciální konstrukce z masivních lepených hranolů a konstrukčních desek umožňující vytvoření kapsy pro nasunutí skla či kazety. Např. řada dveří RECTAIME či LAGUNA.



masivní konstrukce - vícevrstvá celomasivní konstrukce dveří zajišťující velkou pevnost a odolnost dveří.

SPECIÁLNÍ DVEŘE

Zvukově izolační dveře

Funkcí zvukově izolačních dveří je oddělit hlučné prostory např. chodby od běžných místností, kde zákazník vyžaduje klidné prostředí např. obytné místnosti, kanceláře aj. Naše firma vyrábí zvukově izolační dveře v různých konstrukcích a lze je osadit jak do dřevěných obložkových či rámových zárubní, tak i do ocelových zárubní s těsněním. Zvukově izolační dveře vyrábíme plně i prosklené a to v různých zvukových kategoriích. Bližší informace naleznete na www.gerbrich.cz.

Bezpečnostní dveře


Naše firma vyrábí několik typů bezpečnostních dveří a to v bezpečnostních třídách RC 2 a RC 3. Standardně se bezpečnostní dveře osazují do speciálních ocelových zárubní. Přesný popis a typy bezpečnostních dveří naleznete v samostatném katalogu bezpečnostních a protipožárních dveří.

Protipožární a kouřotěsné dveře


Protipožární dveře se používají tam, kde jsou předepsány v projektové dokumentaci. Obvykle to jsou vstupní dveře do bytů, hotelových pokojů apod. Naše firma vyrábí velké množství různých typů protipožárních a kouřotěsných dveří. Mohou být osazeny do ocelových ale i dřevěných rámových či obložkových zárubní. Design protipožárních dveří lze téměř vždy dodat ve stejném provedení jako ostatní interiérové dveře. Bližší informace o protipožárních dveřích naleznete v samostatném katalogu bezpečnostních a protipožárních dveří.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


Zárubně jsou vyráběny ve všech povrchových úpravách odpovídajícím dekorům dveří. Zárubně se osazují až po dokončení stavebních otvorů, tedy po zhotovení omítek, malby, obkladů a po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, dřevěných podlah a koberců. Je ale nutné, aby s obložkovou zárubní bylo počítáno již v průběhu projektu či hrubé stavby, protože musí být připraveny stavební otvory pro osazení těchto zárubní. Viz. strana 44.




Profil zárubně č. 1 je nejpoužívanějším provedením obložkové zárubně. Jeho výhodou je možnost provedení v nejširším výběru povrchových úprav, velmi příznivá cena a krátké dodací lhůty.




Profil zárubně č. 2 se vyrábí v CPL laminátu, 3D CPL laminátu, dýze a nástřiku RAL.



Profil zárubně č. 3, tzv. „ostrohranné provedení“. Vyrábí se v povrchové úpravě CPL laminát, 3D CPL laminát, laminát 0,8 mm HPL, dýha a nástřik RAL. Výhodou tohoto profilu je možnost napojení na tupo, viz. strana 43. Tento typ zárubní doporučujeme především pro bezpolodrážkové dveře. U zárubní v dýze a nástřiku RAL je rádius hran cca 2 mm.



Profil zárubně č. 5 se vyrábí pouze z masivu. Jedná se o třívrstvý lepený smrkový masiv zajišťující vysokou kvalitu zárubní nebo dřevěnou spárovku. Jde o vysoce kvalitní provedení zárubní z přírodních materiálů.



Profil zárubně č. 6, tzv. „ostrohranné provedení“. Vyrábí se v povrchové úpravě CPL laminát, 3D CPL laminát, laminát 0,8 mm HPL, dýha a nástřik RAL. Výhodou tohoto profilu je možnost napojení na tupo, viz. strana 43. Tento typ zárubní doporučujeme především pro bezpolodrážkové dveře. U zárubní v dýze a nástřiku RAL je rádius hran cca 2 mm.

Spojení obložkových zárubní



na pokos (45°)
možno pro všechny profily zárubní



na tupo (90°)
možno pouze pro profily zárubní
č. 3 a 6



obložková zárubeň na pokos



obložková zárubeň



bezpolodrážková zárubeň na tupo

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Kovolaminátové zárubně



kovolaminátová zárubeň - hliník



kovolaminátová zárubeň - nerez

Rozměry stavebních otvorů pro obložkové zárubně

pro jednokřídlé dveře


Dveře	Šířka	Výška
60/197	68 - 70 cm	201 - 203 cm
70/197	78 - 80 cm	201 - 203 cm
80/197	88 - 90 cm	201 - 203 cm
90/197	98 - 100 cm	201 - 203 cm

pro dvoukřídlé dveře

Dveře	Šířka	Výška
125/197	133 - 135 cm	201 - 203 cm
145/197	153 - 155 cm	201 - 203 cm
165/197	173 - 175 cm	201 - 203 cm
185/197	193 - 195 cm	201 - 203 cm


OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ)

Tento typ zárubně se použije na stávající kovovou zárubeň a tím se během okamžiku a bez bourání a prachu změní vzhled vašeho interiéru. Před výrobou je nutno s našimi odborníky konzultovat typ původní kovové zárubně a vhodnost použití našeho obkladového systému. K tomuto systému se vyrábí dveře v atypických rozměrech. Nejčastěji používaným profilem pro obklad kovových zárubní je profil č. 1. Profil č. 2 se používá v případě potřeby překrytí širší ocelové zárubně.




OBLOŽKOVÉ STĚNY

V interiérech, kde je požadavek na vyšší prostup světla nebo větší stavební otvor, je ideálním řešením doplnit váš interiér zárubní s nadsvětlíkem nebo bočním světlíkem.




PROFILY LIŠT, HRANY DVEŘÍ A PROVEDENÍ

Pro kazetové dveře nelze použít lištu č. 1.




Provedení rámečků a kazet



Hrany dveří

Standardní provedení pro všechny otočné dveře




Olepení hrany dveří hranou ABS (pouze u CPL laminátu)



Provedení pro posuvné dveře



Atypické provedení za příplatek (pouze dýhované dveře)



Provedení pro bezpolodrážkové dveře



POVRCHOVÉ ÚPRAVY



CPL laminát - bílá



CPL laminát - javor



3D CPL - cassino



3D CPL - wenge



3D CPL - mokka



dýha - dub



dýha - javor kanadský



dýha - zebráno



dýha - aningré



dýha - bubingo



CPL laminát - šedá



CPL laminát - olše




3D CPL - lyon



3D CPL - arlington



dýha - buk



dýha - javor evropský



dýha - wenge



dýha - kotto



dýha - padouk



CPL laminát - buk



CPL laminát - ořech



3D CPL - authentic



3D CPL - bílá premium



nástrík RAL




dýha - mahagon



dýha - bříza



dýha - teak



dýha - limba



dýha - hruška



CPL laminát - dub



CPL laminát - akát



3D CPL - bardolino



3D CPL - bramberg



dýha - jasan



dýha - třešeň



dýha - merbau



dýha - jilm




dýha - indická jabloň



CPL laminát - třešeň



3D CPL - coco bolo



3D CPL - zebráno



dýha - olše



dýha - ořech



dýha - borovice



dýha - jatoba

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ



Kúra čirá



Kúra bronz




Matelux čirý



Conex mléčný



Delta čirá



Delta čirá matná



Flutes čirý



Flutes matný



Mastercarre



Činčila čirá



Činčila bronz



Pavé bílé



Altedeutch čirý



Altedeutch bronz



Grepí



Martele



Sídlo firmy a výroba


GERBRICH s.r.o.

Nádražní 106
679 63 Velké Opatovice

tel: 516 456 696
fax: 516 412 367

mob: 733 186 532
mob: 731 658 610

e-mail: objednavky@gerbrich.com
nabidky@gerbrich.com



Vzorkové prodejny

PRAHA

Topolová 2961/12
106 00 Praha 10

tel: 272 661 583
fax: 272 661 584

mob: 734 323 210
mob: 731 168 746

e-mail: paha@gerbrich.com

BRNO

Dornych 678/90
617 00 Brno

mob: 733 133 924
mob: 739 225 333

e-mail: brno@gerbrich.com

OSTRAVA

Rudná 483/4
703 00 Ostrava - Vítkovice

mob: 734 837 319
mob: 734 838 803

e-mail: ostrava@gerbrich.com

OLMOUC

Machátova 2a
783 01, Olomouc - Slavonín

mob: 731 317 262
mob: 733 104 503


e-mail: olomouc@gerbrich.com

Ostatní služby

Zaměření staveb, cenová nabídka, doprava, montáž, odborné poradenství, záruční a pozáruční servis.

Více se o našich výrobcích a službách dozvíte na www.gerbrich.cz, kde naleznete i kontakty na naše prodejce a partnerské firmy.

Váš prodejce



6/2016 © GERBRICH s.r.o.
Právo na tiskové chyby vyhrazeno.
Obrázky a fotografie v katalogu jsou ilustrativní.



www.gerbrich.cz



GERBRICH
Facebook